



greenin



LÍNEA GI

LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PÚBLICO



100% AUTOSUSTENTABLE
ECOLÓGICA

Nuestra línea GI de lámparas solares para alumbrado público cuenta con diseño tradicional con el panel solar independiente y la batería integrada.

Ideal para: Calles , Estacionamientos, Parques, Fraccionamientos, Hoteles.

Se carga con el sol durante el día y trabaja de manera 100% automática al oscurecer. Iluminación inteligente que cambia de intensidad según la hora de la noche.

NO CONSUME ELECTRICIDAD y NO REQUIERE DE CABLEADO.

¡ ENORMES AHORROS ECONÓMICOS !

Aluminio de Alta Duración

Panel Solar de alta Eficiencia

LEDS de Alta Potencia

Brazo y Soporte Incluido





Panel Solar Monocristalino Importado



LEDS SMD 3030 de Alto Poder




Housing de Aluminio de Alta Resistencia



Grado IP66 de Protección al Exterior



Batería de Litio Integrada



Instalación en Muro / Poste



Modelo	GI-20W	GI-30W	GI-50W
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Panel Solar	Monocristalino 20W	Monocristalino 20W	Monocristalino 20W
Batería	5000ma 6.4V	6000ma 6.4V	12,000ma 6.4V
LED	20W SMD 3030	30W SMD 3030	50W SMD 3030
Flujo Luminoso	2500 LM	4000 LM	6500 LM
Operación	8-10 Hrs Diarias	8-10 Hrs Diarias	8-10 Hrs Diarias
Altura de Instalación	3 a 3.5 Metros	3.5 - 4 Metros	4- 6 Metros
Área de Alumbrado	50m2	70-80 m2	100-120m2
Colores	Blanco / Gris	Blanco / Gris	Blanco / Gris



Rotable 120°



Soporte y Brazo Incluido



NUESTRAS LUMINARIAS
CUENTAN CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES
DE CALIDAD:

IP65

CE



COMPRA MÍNIMA DE 5 PIEZAS

Garantía de 2 Años

* El producto final puede presentar ligeras variaciones estéticas con respecto a las fotos de éste catálogo*