



## REFLECTORES SOLARES

LSM

REFLECTORES SOLARES con batería integrada y tecnología LED de alta eficiencia para maximizar el tiempo y calidad de la iluminación.

Su batería integrada y control remoto para programar los modos de iluminación, permite que trabajen toda la noche con la mayor eficiencia.

Programa por horas de iluminación o por intensidad y obtén el rendimiento que buscas.

Operación 100% automática ¡SIN CONSUMIR ELECTRICIDAD!



## APLICACIONES

### •Fraccionamientos

- Hoteles

### \* Parques y Áreas Verdes

### \* Casas de campo y Terrenos

### \* Comunidades rurales

### \* Centros comerciales

### \* Senderos y caminos

- Haciendas

- Jardines

- \* Fábricas



ENERGÍA SOLAR



TECNOLOGÍA LED



SIN CABLEADO



ON/OFF AUTOMÁTICO



MODELO	SF-10W	SF-25W	SF-40W	SF-60W	SF-120W
LED	10W SMD	25W SMD	40W SMD	60W SMD	120W SMD
PANEL SOLAR	5W Policristalino	10W Policristalino	10W Policristalino	30W Policristalino	40W Policristalino
FLUJO LUMINOSO (AL 100%)	1000 Lumens	1800 Lumens	3000 Lumens	5000 Lumens	8000 Lumens
MODO DE OPERACIÓN	CONTROL DE TIEMPO (3HRS,5HRS,8HRS, ALL NIGHT) Y CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ (50%,100%)	CONTROL DE TIEMPO (3HRS,5HRS,8HRS, ALL NIGHT) Y CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ (50%,100%)	CONTROL DE TIEMPO (3HRS,5HRS,8HRS, ALL NIGHT) Y CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ (50%,100%)	CONTROL DE TIEMPO (3HRS,5HRS,8HRS, ALL NIGHT) Y CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ (50%,100%)	CONTROL DE TIEMPO (3HRS,5HRS,8HRS, ALL NIGHT) Y CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ (50%,100%)
MATERIAL	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
GRADO PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
BATERÍA	5000mah (Integrada)	5000mah (Integrada)	10,000mah (Integrada)	20,000mah (Integrada)	30,000mah (Integrada)
TIPO DE LUZ	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA
ÁREA ILUMINADA	30m2	60m2	80m2	100m2	150m2
DIMENSIONES	18 x 15 x 4 cm	20 x 16 x 5 cm	22 x 2 x 6 cm	26 x 22 x 6 cm	30 x 25 x 7 cm



Iluminación programable de 3Hrs, 5Hrs, 8Hrs o TODA LA NOCHE.

Intensidad de luz también programable.

## ¿ Qué incluye?



Reflector con Soporte



Panel Solar




Cable Conector



Tornillería



Control Remoto



Instructivo





NUESTRA LÍNEA DE REFLECTORES SOLARES  
CUENTA CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES  
DE CALIDAD:

IP65

CE



Nuestros REFLECTORES SOLARES cuentan con garantía de 2  
Años.

**COMPRA MÍNIMA DE 10 PIEZAS**

\* El producto final puede presentar ligeras variaciones estéticas con respecto a las fotos de éste catálogo\*